

CURVADORA DE TUBOS Y PERFILES

SECTION BENDING MACHINE

CINTREUSE À TUBES ET PROFILÉS

MC650





- 🇪🇸 La Curvadora de tubos y perfiles MC650 Nargesa es ideal para fabricar todo tipo de figuras circulares en distintos perfiles y tubos de pequeñas y grandes dimensiones. [+info](#)
- 🇬🇧 *The MC650 Nargesa Section and pipe bending machine is ideal for manufacturing all types of circular figures in different small and large sections and tubes. [+ info](#)*
- 🇫🇷 *La cintreuse de tubes et profilés MC650 Nargesa est idéale pour fabriquer toutes sortes de formes circulaires avec différents profilés et tubes de petites et grandes dimensions. [+info](#)*

Por favor, rellene el siguiente formulario. Nos pondremos en contacto en menos de 24h. Días laborables

Please fill up the following form. We will contact you in less than 24 hours. Working days.


S'il vous plaît remplir le formulaire. Nous nous mettrons en contact avec vous en moins de 24h. Jours ouvrables.

**PEDIR PRESUPUESTO
A MEDIDA**

**REQUEST ADJUSTED
QUOTATION**

**DEMANDE DE DEVIS
PERSONNALISÉ**

VÍDEO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
VIDEO MACHINE OPERATION · VIDEO DU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE



Tutorial de como utilizar la maquina Curvadora de tubos y perfiles MC650 Nargesa

Tutorial on how to use the Section Bending machine MC650 Nargesa

Tutoriel sur la façon d'utiliser la Cintreuse de tubes et profilés MC60 Nargesa




NUESTRA GAMA DE CURVADORAS DE TUBOS Y PERFILES
OUR RANGE OF SECTION BENDING MACHINES · NOTRE GAMME DE CINTREUSES


Puede consultar todas las características, accesorios y precios de nuestra gama de curvadoras o dobladoras de tubo
You can checkup all features, accessories and prices for all our range of section and pipe bending machines
Vous pouvez consulter toutes les caractéristiques, les accessoires et les prix de notre gamme de cintreuses de tube

**MAS
INFORMACIÓN**

**MORE
INFORMATION**

**PLUS
D'INFORMATION**

-  La curvadora se suministra con 9 rodillos que combinados entre ellos permiten doblar cualquier tipo de perfil, tubo cuadrado, rectangular, macizo cuadrado, redondo y rectangular, perfil U, perfil T, ángulo, pletina plana o al canto...
-  The machine is provided with 9 steel rollers that can be combined to permit bending any kind of profile, square tube, rectangular, square, round and rectangular solid, profile U, profile T, angle, flat bar, bending it flatly or on the edge...
-  Equipée de 9 galets, avec lesquels on peut réaliser toutes sortes de profilés. Tube carré, rectangulaire, massif carré, rond et rectangulaire, profilé U, profilé T, cornière, platine plate, sur chant...



ACCESORIOS OPCIONALES · OPTIONAL TOOLING · ACCESSOIRES EN OPTION



Juego de 3 rodillos de acero templado para tubo redondo de acero o inoxidable.
Set of 3 tempered steel rollers for round round steel or stainless steel pipes.
Jeu de 3 galets en acier trempé pour tubes ronds ou en acier inoxydable.

Para tubo en mm For mm tubes Pour tube de mm	Peso Weight Poids	Para tubo ISO mm For ISO mm tubes Pour tube ISO mm	Peso Weight Poids	Para tubo de pulgadas Whitwort For Whitwort inches tube Pour tube de pouces Whitwort	Peso Weight Poids
(25+30)	45,30 Kg	(17,2+21,3)	49,50 Kg	(1/2"+1"1/4") = (12,700 + 31,751 mm)	47,25 Kg
(20+35)	44,80 Kg	(33,7+26,9)	43,75 Kg	(1"+3/4") = (25,401 + 19,051 mm)	48,00 Kg
40	45,30 Kg	42,4	44,40 Kg	1"1/2 = 38,101 mm	45,90 Kg
50	40,80 Kg	48,3	41,60 Kg	2" = 50,802 mm	40,70 Kg
60	35,70 Kg	60,3	35,50 Kg	2"1/2 = 63,502 mm	33,70 Kg
70	64,70 Kg	76,1	60,20 Kg	3" = 76,2 mm	60,20 Kg
80	57,40 Kg	88,9	50,35 Kg	3" 1/2 = 88,9 mm	50,35 Kg
90	49,50 Kg	101,6	39,50 Kg	4" = 101,6 mm	39,50 Kg
100	41,00 Kg				



Juego de 3 rodillos de Sustarin para tubos en inoxidable, aluminio y materiales delicados de espesores inferiores a 2.5 mm.
Set of 3 Sustarin rollers for stainless steel, aluminium tubes and delicate materials with a thickness less than 2.5 mm.
Jeu de 3 galets de Sustarin pour tubes en acier inoxydable, aluminium et matériaux délicats d'épaisseurs inférieures à 2.5 mm.

Para tubo en mm For mm tubes Pour tube de mm	Peso Weight Poids	Para tubo ISO mm For ISO mm tubes Pour tube ISO mm	Peso Weight Poids	Para tubo de pulgadas Whitwort For Whitwort inches tube Pour tube de pouces Whitwort	Peso Weight Poids
(25+30)	9,35 Kg	(17,2+21,3)	10,10 Kg	(1/2"+1"1/4") = (12,700 + 31,751 mm)	9,65 Kg
(20+35)	9,25 Kg	(33,7+26,9)	9,00 Kg	(1"+3/4") = (25,401 + 19,051 mm)	9,80 Kg
40	9,30 Kg	42,4	9,15 Kg	1"1/2 = 38,101 mm	9,40 Kg
50	8,50 Kg	48,3	8,65 Kg	2" = 50,802 mm	8,45 Kg
60	7,60 Kg	60,3	7,55 Kg	2"1/2 = 63,502 mm	7,25 Kg
70	6,50 Kg	76,1	12,30 Kg	3" = 76,2 mm	12,30 Kg
80	11,80 Kg	88,9	10,50 Kg	3" 1/2 = 88,9 mm	10,50 Kg
90	10,35 Kg	101,6	8,50 Kg	4" = 101,6 mm	8,50 Kg
100	8,80 Kg				



CAPACIDAD DE CURVADO · BENDING CAPACITY · CAPACITES DE CINTRAGE

Perfil Section Profile	MC150B		MC200		MC400		MC200H		MC650	
	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.	Medidas Size Dimension	Radio mín. Min. radius Rayon min.
	50 x 10	300	50 x 10	300	50 x 10	250	60 x 10	200	100 x 20 80 x 20	1250 450
	60 x 20	200	80 x 20	150	80 x 20	150	80 x 20	150	100 x 25 80 x 20	350 200
	25 x 25	200	30 x 30	200	30 x 30	150	30 x 30	150	45 x 45 25 x 25	300 200
	50 x 50 x 3	700	50 x 50 x 3	600	50 x 50 x 3	600	50 x 50 x 3	450	70 x 70 x 4 40 x 40 x 3	750 350
	40	200	40	200	40	150	40	200	80* 70 40	500 400 150
	40	250	40	250	40	200	40	250	80* 60 40	500 400 150
	50	200	60	300	60	225	60	225	120 80	600 400
	50	250	60	300	60	225	60	225	120 80	700 400
	40	500	40	420	40	200	40	300	70 40	600 250
	25	180	30	150	30	150	30	150	50 25	300 175
*	40 x 2* 50,8 x 3* = 2" x 3*	300 600 600	40 x 2* 63,5 x 3* = 2"1/2 x 3*	250 500 500	40 x 2* 63,5 x 3* = 2"1/2 x 3*	200 450 450	40 x 2* 76,2 x 2* = 3" x 2*	200 500 500	88,9 x 4* 101,6 x 3* = 4" x 3*	700 700 700

* Rodillos opcionales · Optional rollers · Rouleaux optional

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
AUTHORIZED WHOLESALER · DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

N NARGESA®

PRADA NARGESA S.L.
Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel s/n
17476 Palau de Sta. Eulalia (Girona) Spain
Tel. 972 568 085 Fax 972 568 320
www.nargesa.com
nargesa@nargesa.com

La información detallada en el presente folleto puede sufrir variaciones.
This information might undergo changes · L'information détaillée dans cette brochure peut souffrir variations.

